



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro con unico operatore per l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto e di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A.

LOTTO 01

Allegato 3c-4:

Elenco Generale Apparecchiature impianti elettrici immobile 05 PURB

EUR SpA

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma
T +39 06 54 251 F +39 06 54 25 22 77
eurspa.it

Codice Fiscale 80045870583
Partita Iva 02117131009
Capitale Sociale €645.248.000 i.v.

CODICE	ID COMPLESSO IMMOBILIARE	NR. PROG COMPLESSO	Piano o livello	Unità immobiliare	ID vano	Item	Sub item	Asset	COMPONENTE CODIFICATO	MARCA	MODELLO	anno di costruzione	matricola/ serial nr.	potenza / capacità/ portata	alimentazione	Interruttori	STATO	NOTE
C05.1.01.PT.44-503.16.IE013.14.5	C	05	PT	1b	16	IE013	14	5	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.16.IE013.14.6	C	05	PT	1b	16	IE013	14	6	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.16.IE016.1.1	C	05	PT	1b	16	IE016	1	1	COMANDI DI ACCENSIONE AD INTERRUTTORE UNIPOLARE BIPOLARE	NR	NR	NR	NR	NP	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.16.IE016.1.2	C	05	PT	1b	16	IE016	1	2	COMANDI DI ACCENSIONE AD INTERRUTTORE UNIPOLARE BIPOLARE	NR	NR	NR	NR	NP	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.19.IE008.10.1	C	05	PT	1b	19	IE008	10	1	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.19.IE008.10.2	C	05	PT	1b	19	IE008	10	2	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.19.IE008.10.3	C	05	PT	1b	19	IE008	10	3	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.19.IE008.10.4	C	05	PT	1b	19	IE008	10	4	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.19.IE008.10.5	C	05	PT	1b	19	IE008	10	5	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.19.IE008.10.6	C	05	PT	1b	19	IE008	10	6	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.19.IE013.14.1	C	05	PT	1b	19	IE013	14	1	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.19.IE013.14.2	C	05	PT	1b	19	IE013	14	2	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.19.IE013.14.3	C	05	PT	1b	19	IE013	14	3	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.19.IE013.14.4	C	05	PT	1b	19	IE013	14	4	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.20.IE007.0.1	C	05	PT	1b	20	IE007	0	1	QUADRI DI ZONA	ISITEC	MERLIN GERIN	2002	1233-3	FM-80A-L.63A	3F+N 400V		B	SCHEMI UNIFILARI PRESENTI
C05.1.01.PT.44-503.21.IE008.50.1	C	05	PT	1b	21	IE008	50	1	PLAFONIERA 2X58W CON LAMPADE FLUORESCENTI RIFASATE POSIZIONATA A SOFFITTO OTTICA DARK	NR	NR	NR	NR	116W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.21.IE008.50.2	C	05	PT	1b	21	IE008	50	2	PLAFONIERA 2X58W CON LAMPADE FLUORESCENTI RIFASATE POSIZIONATA A SOFFITTO OTTICA DARK	NR	NR	NR	NR	116W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.21.IE014.1.1	C	05	PT	1b	21	IE014	1	1	CORPO ILLUMINANTE EMERGENZA 1x8W SE	BEGHELLI	NR	NR	NR	8W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.21.IE014.1.2	C	05	PT	1b	21	IE014	1	2	CORPO ILLUMINANTE EMERGENZA 1x8W SE	BEGHELLI	NR	NR	NR	8W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.21.IE014.1.3	C	05	PT	1b	21	IE014	1	3	CORPO ILLUMINANTE EMERGENZA 1x8W SE	BEGHELLI	NR	NR	NR	8W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.22.IE008.24.1	C	05	PT	1b	22	IE008	24	1	PUNTO LUCE A PARETE	NR	NR	NR	NR	NR	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.22.IE008.24.2	C	05	PT	1b	22	IE008	24	2	PUNTO LUCE A PARETE	NR	NR	NR	NR	NR	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.22.IE019.7.1	C	05	PT	1b	22	IE019	7	1	PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI CEE 2P+T 16A	NR	NR	NR	NP	16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.22.IE019.7.2	C	05	PT	1b	22	IE019	7	2	PRESA INTERBLOCCATA CON FUSIBILI CEE 2P+T 16A	NR	NR	NR	NP	16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE008.10.1	C	05	PT	1b	23	IE008	10	1	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE008.10.2	C	05	PT	1b	23	IE008	10	2	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE008.10.3	C	05	PT	1b	23	IE008	10	3	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE008.10.4	C	05	PT	1b	23	IE008	10	4	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE008.10.5	C	05	PT	1b	23	IE008	10	5	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE008.10.6	C	05	PT	1b	23	IE008	10	6	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE013.14.1	C	05	PT	1b	23	IE013	14	1	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE013.14.2	C	05	PT	1b	23	IE013	14	2	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE013.14.3	C	05	PT	1b	23	IE013	14	3	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE013.14.4	C	05	PT	1b	23	IE013	14	4	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE013.14.5	C	05	PT	1b	23	IE013	14	5	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE017.0.1	C	05	PT	1b	23	IE017	0	1	PRESE DATI RJ 45	NR	NR	NR	NP	NP	NP		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE017.0.2	C	05	PT	1b	23	IE017	0	2	PRESE DATI RJ 45	NR	NR	NR	NP	NP	NP		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE017.0.3	C	05	PT	1b	23	IE017	0	3	PRESE DATI RJ 45	NR	NR	NR	NP	NP	NP		B	
C05.1.01.PT.44-503.23.IE017.0.4	C	05	PT	1b	23	IE017	0	4	PRESE DATI RJ 45	NR	NR	NR	NP	NP	NP		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE008.10.1	C	05	PT	1b	24	IE008	10	1	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE008.10.2	C	05	PT	1b	24	IE008	10	2	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE008.10.3	C	05	PT	1b	24	IE008	10	3	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE008.10.4	C	05	PT	1b	24	IE008	10	4	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE008.10.5	C	05	PT	1b	24	IE008	10	5	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE008.10.6	C	05	PT	1b	24	IE008	10	6	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE012.1.1	C	05	PT	1b	24	IE012	1	1	RACK	NR	RACK B	NR	NR		NP		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE012.1.2	C	05	PT	1b	24	IE012	1	2	RACK	NR	RACK C	NR	NR		NP		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE013.14.1	C	05	PT	1b	24	IE013	14	1	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE013.14.2	C	05	PT	1b	24	IE013	14	2	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE016.1.1	C	05	PT	1b	24	IE016	1	1	COMANDI DI ACCENSIONE AD INTERRUTTORE UNIPOLARE BIPOLARE	NR	NR	NR	NR	NP	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE018.1.1	C	05	PT	1b	24	IE018	1	1	PRESA BIPASSO	NR	NR	NP	NP	10/16A	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.24.IE007.0.1	C	05	PT	1b	24	IE007	0	1	QUADRI DI ZONA	ISITEC	MERLIN GERIN	2002	1233-2	FM-80A-L.63A	3F+N 400V		B	SCHEMI UNIFILARI PRESENTI
C05.1.01.PT.44-503.25.IE008.10.1	C	05	PT	1b	25	IE008	10	1	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25.IE008.10.2	C	05	PT	1b	25	IE008	10	2	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25.IE008.10.3	C	05	PT	1b	25	IE008	10	3	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25.IE008.10.4	C	05	PT	1b	25	IE008	10	4	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25.IE008.10.5	C	05	PT	1b	25	IE008	10	5	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25.IE008.10.6	C	05	PT	1b	25	IE008	10	6	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25.IE008.10.7	C	05	PT	1b	25	IE008	10	7	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25.IE008.10.8	C	05	PT	1b	25	IE008	10	8	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25.IE008.10.9	C	05	PT	1b	25	IE008	10	9	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25b.IE008.10.1	C	05	PT	1b	25b	IE008	10	1	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25b.IE008.23.1	C	05	PT	1b	25b	IE008	23	1	PUNTO LUCE GENERICO	NR	NR	NR	NR	NR	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25b.IE016.1.1	C	05	PT	1b	25b	IE016	1	1	COMANDI DI ACCENSIONE AD INTERRUTTORE UNIPOLARE BIPOLARE	NR	NR	NR	NR	NP	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25b.IE016.1.2	C	05	PT	1b	25b	IE016	1	2	COMANDI DI ACCENSIONE AD INTERRUTTORE UNIPOLARE BIPOLARE	NR	NR	NR	NR	NP	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25c.IE008.10.1	C	05	PT	1b	25c	IE008	10	1	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25c.IE008.10.2	C	05	PT	1b	25c	IE008	10	2	PLAFONIERA INCASSATA CONTROSOFFITTO CON OTTICA LAMELLARE 4x18W	NR	NR	NR	NR	72W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25c.IE014.5.1	C	05	PT	1b	25c	IE014	5	1	CORPO ILLUMINANTE A BANDIERA 1x24W SA	BEGHELLI	NR	NR	NR	24W	230V		B	
C05.1.01.PT.44-503.25c.IE017.0.1	C	05	PT	1b	25c	IE017	0	1	PRESE DATI RJ 45	NR	NR	NR	NP	NP	NP		B	

CODICE	ID COMPLESSO IMMOBILIARE	NR. PROG COMPLESSO	Piano o livello	Unità immobiliare	ID vano	Item	Sub item	Asset	COMPONENTE CODIFICATO	MARCA	MODELLO	anno di costruzione	matricola/ serial nr.	potenza / capacità/ portata	alimentazione	Interruttori	STATO	NOTE
C05.I.01.PS.44-503.9.IE007.0.1	C	05	PS	1b	9	IE007	0	1	QUADRI DI ZONA	ISITEC	MERLIN GERIN	2002	1233-1	FM-80A-L.63A	3F+N 400V		B	SCHEMI UNIFILARI PRESENTI
C05.I.01.PS.44-503.9a.IE008.14.1	C	05	PS	1b	9a	IE008	14	1	PLAFONIERA A SOSPENSIONE IN ALLUMINIO CON SCHERMO OTTICA DIRETTA 2x58W	NR	NR	NR	NR	116W	230V		B	
C05.I.01.PS.44-503.9a.IE008.14.2	C	05	PS	1b	9a	IE008	14	2	PLAFONIERA A SOSPENSIONE IN ALLUMINIO CON SCHERMO OTTICA DIRETTA 2x58W	NR	NR	NR	NR	116W	230V		B	
C05.I.01.PS.44-503.9a.IE008.14.3	C	05	PS	1b	9a	IE008	14	3	PLAFONIERA A SOSPENSIONE IN ALLUMINIO CON SCHERMO OTTICA DIRETTA 2x58W	NR	NR	NR	NR	116W	230V		B	
C05.I.01.PS.44-503.9a.IE013.14.1	C	05	PS	1b	9a	IE013	14	1	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.I.01.PS.44-503.9a.IE016.1.1	C	05	PS	1b	9a	IE016	1	1	COMANDI DI ACCENSIONE AD INTERRUTTORE UNIPOLARE BIPOLARE	NR	NR	NR	NR	NP	230V		B	
C05.I.01.PS.44-503.9a.IE018.1.1	C	05	PS	1b	9a	IE018	1	1	PRESA BIPASSO	NR	NR	NP	NP	10/16A	230V		B	
C05.I.01.PS.44-503.9c.IE008.14.1	C	05	PS	1b	9c	IE008	14	1	PLAFONIERA A SOSPENSIONE IN ALLUMINIO CON SCHERMO OTTICA DIRETTA 2x58W	NR	NR	NR	NR	116W	230V		B	
C05.I.01.PS.44-503.9c.IE008.14.2	C	05	PS	1b	9c	IE008	14	2	PLAFONIERA A SOSPENSIONE IN ALLUMINIO CON SCHERMO OTTICA DIRETTA 2x58W	NR	NR	NR	NR	116W	230V		B	
C05.I.01.PS.44-503.9c.IE008.14.3	C	05	PS	1b	9c	IE008	14	3	PLAFONIERA A SOSPENSIONE IN ALLUMINIO CON SCHERMO OTTICA DIRETTA 2x58W	NR	NR	NR	NR	116W	230V		B	
C05.I.01.PS.44-503.9c.IE013.14.1	C	05	PS	1b	9c	IE013	14	1	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA N.1 BIPASSO N.1 SCHUKO N.2 RJ45 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO	NR	NR	NR	NP	10/16A	230V		B	
C05.I.01.PS.44-503.9c.IE016.1.1	C	05	PS	1b	9c	IE016	1	1	COMANDI DI ACCENSIONE AD INTERRUTTORE UNIPOLARE BIPOLARE	NR	NR	NR	NR	NP	230V		B	